BÜROSERVICE HÜBNER

Stellen Sie sich vor: Das digitale Multitalent mit direkter USB-Verbindung.

Das Samsung Lasermultifunktionsgerät SCX-5530FN.

SAMSUNG

BÜROSERVICE
HÜBNER

BÜROSERVICE HÜBNER

Stark, kompakt und vor allem digital.

Für höchste Anforderungen.

Grenzenlose Leistung für kleine und mittlere Unternehmen.

Vergessen Sie sperrige Kopiergeräte. Der SCX-5530FN erledigt Ihre Kopier-, Druck- und Faxaufträge binnen kürzester Frist und ist dabei so leicht zu bedienen. Natürlich auch dann, wenn Ihre Firma größer ist.



Samsung SCX-5530FN

Gerätekomponenten

1. Einzugschacht
2. Papierführung
3. Automatischer Papiereinzug
4. Auswurfschacht
5. Bedienfeld
6. USB-Speicher-Anschluss
7. Auswurfschacht
8. Papierausgabeführung
9. Mehrzweckpapierzufuhr
10. Papiermagazin
11. Anzeige Papiervorrat
12. Optionales Papiermagazin
13. Rückseite Deckel
14. Netzwerk-Anschluss
15. Stromanschluss
16. Duplex-Abdeckung
17. Control Board

Bedienelemente

1. Geschwindigkeit-Wahlschalter
2. Menüwahltaste
3. Adressspeicher
4. Auflösung
5. Wahlwiederholung / Pause
6. Fax
7. Kopieren
8. Scan / E-Mail
9. Display
10. Menü
11. Menünavigator
12. Zurück
13. Status
14. Beleuchtungstaste
15. Originalgröße
16. Verkleinern / Vergrößern
17. USB-Druck
18. Duplex
19. Tonersparfunktion
20. Numerisches Eingabefeld
21. Kurzwahl
22. Stopp / Zurücksetzen
23. Start

BÜROSERVICE HÜBNER

Einfach wie nie zuvor ...

... Ihr digitaler Kopierer.

Hohe Kopiergeschwindigkeit

Laser-Multifunktionsgeräte sind bekannt für ihre Geschwindigkeit. Der Samsung SCX-5530FN setzt neue rekordverdächtige Tempo-Maßstäbe: 28 Kopien pro Minute in A4 und bis zu 30 im Letter-Format.

Einfach abrufbare Kopierfunktionen

Mit nur einem Knopfdruck können Sie Samsungs clevere Kopierfunktionen nutzen. Schluss mit komplexen Software-Befehlen. Auf Knopfdruck liefert der SCX-5530FN exakt das gewünschte Ergebnis problemlos bei Dokumenten und Fotos.

Auto-Fit:
Ein kleines Originalbild erscheint formatfüllend auf der ausgedruckten Seite.



Poster-Kopie:
Ein Bild kann bis zu 300% vergrößert und in bis zu 9 genau passenden A4-Ausdrucken produziert werden.



Klon-Kopie:
Die gleiche Vorlage erscheint in Originalgröße so oft auf einer A4 Seite wiederholt, wie sie darauf Platz findet.

N-Up-Druck:
Druckt mehrere Seiten auf ein Blatt. Sie können 1, 2, 4, 6, 9 oder 16 Seiten auf einem Blatt wiedergeben.



OCR-Software macht Abtippen überflüssig. Der SCX-5530FN ist ausgestattet mit spezieller OCR- (Optical Character Recognition) Software, die das Abtippen von Texten überflüssig macht. Scannen Sie einfach ein Textdokument ein und OCR transformiert die Wörter in editierbare Zeichensätze. Anstatt Zeit für das Abtippen zu verwenden, können Sie die Texte jetzt einfach bearbeiten.



Dokument scannen — Als editierbare Textdatei speichern

Bonusfunktion: Ausweiskopie. Die Ausweiskopie ist eine exklusive Samsung-Funktion, die beide Seiten z.B. einer EC-Karte auf ein und dasselbe Blatt drucken kann. Kopieren Sie zunächst die Vorderseite der Karte in den integrierten Speicher, dann die Rückseite, und drucken Sie beide auf ein und demselben Blatt aus ohne das Papier umzudrehen oder zu positionieren. Einfach und fehlerfrei! Ein perfektes Ergebnis auf Knopfdruck.

Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite auf 1 Blatt)

Vorderseite (Speicher) Rückseite 2 Seiten auf 1

... Ihr digitaler Netzwerkdrucker.

Schnelle Druckgeschwindigkeit

Hohes Drucktempo: Bis zu 28 Seiten pro Minute in A4 und 30 Seiten pro Minute in Letter.

Schnellster Duplex-Druck: Bis zu 19 Images pro Minute in A4 und 21 Images in Letter.

Großer Speicher mit Erweiterungsoption: 96 MB (bis max. 320 MB)

Hohe Papierkapazität

Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen, dass Ihnen bei einem umfangreichen Druckauftrag das Papier ausgehen könnte: Bis zu 550 Blatt Papier (250 Blatt im Standard-Magazin, 50 Blatt im Multifunktionseinzug und 250 Blatt im optionalen Magazin) bieten genügend Reserven.

Standard-Netzwerkdruck

Die intelligenten Fähigkeiten des SCX-5530FN können durch den integrierten Ethernet-10/100-Base-TX-Anschluss über ein Netzwerk auch anderen Nutzern zur Verfügung gestellt werden – maßgeschneidert für die Anforderungen kleiner Arbeitsgruppen.



Ethernet 10/100 Base TX

BÜROSERVICE HÜBNER

... Ihr digitaler Scanner, Ihr digitales Fax.

Scan an E-Mail

Diese ausgefeilte Scanfunktion erlaubt es, E-Mail-Dokumente weltweit direkt von Ihrem SCX-5530FN zu versenden. Wählen Sie das zu scannende Dokument, geben Sie die Adresse ein, und binnen weniger Momente befindet sich der Scan im Postfach des Empfängers.



Digital-Fax

Hohe Modemgeschwindigkeit: 33,6 kbps
Großer Faxspeicher: 6 MB, entsprechen etwa 480 A4-Seiten
30 Kurzwahlnummern und 240 Schnellwahlnummern

Scan ins Netzwerk

Diese Funktion ist ideal für jede Abteilung, die Informationen von physischen Dokumenten verarbeiten, speichern, auf- und verteilen müssen: Wareneingang, Vertrieb, Finanzen, Marketing, technischer Support und mehr.

PC Fax

Mit dem SCX-5530FN faxen Sie ohne Papier im gesamten Netzwerk (Funktion: nur senden).



... Ihr digitales Multitalent mit direkter USB-Verbindung.

Scan zu USB

Sie scannen und speichern direkt in einen USB-Speicher über den USB-Anschluss. Auch dort, wo kein Netzwerk oder PC zur Verfügung steht. Für Schulen, Bibliotheken, Hochschulen, Universitäten und jede nicht vernetzte Einrichtung (JPEG, BMP, PDF, TIFF).

Druck via USB

Sie brauchen schnell einen Ausdruck, aber kein PC ist zu haben? Suchen oder warten Sie nicht! Drucken Sie einfach. Der weltweit erste USB-Direktanschluss macht es möglich (PDF, JPEG, PRN, BMP, TIFF).

... Ihr digitales Multitalent mit ausgefeiltem Management System.

SyncThru™ Web Admin Service

SyncThru™ Web Admin Service ist eine Web-basierte Software, um Geräte zu konfigurieren, Statusabfragen durchzuführen, Ferndiagnosen zu stellen, Einstellungen zu ändern und Samsung Drucker sowie andere SNMP-fähige Drucker zu verwalten.

SyncThru™ Web Service

SyncThru™ Web Service ist die benutzerfreundliche Konfigurationssoftware, die keine Installation in Form eines integrierten Web-Servers benötigt, sondern via Web-Browser genutzt werden kann. Sie ermöglicht dem Administrator, Einstellungen von Geräten oder des Netzwerks zu ändern, Software upzudaten und den Netzwerkdruckerstatus abzufragen.

SmarThru4™

Mit dieser Software für das Dokumenten-Handling, die dem Gerät beiliegt, können Sie gescannte Bilder bearbeiten, in unterschiedlichen Formaten speichern und mehrere Kopier- und Druckformate einstellen – mit jeweils nur einem Klick.



Pop-Up-Nachricht im Infobereich der Taskleiste.

Der SCX-5530FN ist mit einem so genannten „Smart-Panel"-Programm ausgestattet, das die ständige Überwachung des Druckerstatus übernimmt. Bei einem Fehler erscheint das Symbol „Smart-Panel" im Infobereich der Taskleiste. Ein Doppelklick auf das Symbol öffnet das Menü mit folgenden Punkten: Toneranzeige, Ersatz bestellen, Fehlerbehebung, Drucker einrichten, Treiber einrichten.

Technische Daten

	SCX-5530FN
Bestellnummer	SCX-5530FN/XEG
Drucker	
Geschwindigkeit*	Bis zu 28 Seiten pro Minute (A4) (bis zu 30 Seiten pro Minute in Letter)
Auflösung	Bis zu 1.200 dpi effektive Ausgabe
Druck der 1. Seite	< 8,5 Sekunden aus Stand-by-Modus
Emulation	PCL6, PostScript3
Duplex-Druck	Standard (Geschwindigkeit: bis zu 19 ipm (A4), 21 ipm in Letter)
Kopierer	
Geschwindigkeit**	Bis zu 28 Kopien pro Minute (A4) (bis zu 30 Kopien pro Minute in Letter)
Auflösung (optisch)	Text: 600 x 600 dpi, Text/Photo-Modus: 600 x 300 dpi, Photo-Modus: 600 x 300 dpi (autom. Papiereinzug)
Kopie der 1. Seite	8,5 Sekunden aus Stand-by-Modus
Zoombereich	25–400% (Vorlagenglas), 25–100% (autom. Papiereinzug)
Mehrfachkopie	1–99 Seiten
Duplex-Kopie	Standard (1:1, 1:2)
Scanner	
Kompatibilität	TWAIN-Standard
Methode	Farb-CCD
Auflösung (optisch / interpoliert)	600 x 1.200 dpi / max. 4.800 x 4.800 dpi
Graustufen	256 Stufen
Fax	
Kompatibilität	ITU-T Gruppe 3
Verbindungsart	Public Switched Telephone Network (PSTN) or behind PABX
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit***	Ca. 3 Sekunden pro Seite
Datenkomprimierung	MH/MR/MMR (ECM Mode)/JBIG/JPEG
Auflösung	Max. 400 x 400 dpi, Standard: 203 x 98 dpi, Hoch: 203 x 196 dpi, Super-Hoch: 300 x 300 dpi, Photo: 203 x 196 dpi, Farbe: 200 x 300 dpi
Speicher	16 MB (ca. 480 Seiten nach ITU-IT Chart Nr. 1)
Automatische Wahl	Zielwahl: 30 Teilnehmer, Kurzwahl: 240 Teilnehmer (mit Wahlwiederholung)
Papiermanagement	
Zufuhrkapazität	250-Blatt-Papiermagazin, 50-Blatt-Mehrzweckpapierzufuhr, 250 Blatt optional
Ausgabekapazität	150 Blatt Face-down 1 Blatt Face-up
Papiergröße (für Drucker)	**Papiermagazin:** A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6 **Mehrzweckpapierzufuhr:** A4, A5, Letter, Legal, Folio, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6, Umschlag B5/Monarch/Com-10/DL/C5/C6 - 76 x 127 mm – 216 x 356 mm
Papiergröße (für Fax und Kopierer)	Letter, A4, Legal
Papiersorte	**Papiermagazin:** Normalpapier **Mehrzweckpapierzufuhr:** Normalpapier, Folien, Umschläge, Etiketten, Karten, dickes + dünnes Papier, Zellulosepapier, farbiges Papier, vorgedrucktes Papier, Recycling-Papier, Bond, Archive
Papiergewicht	Papiermagazin 60–90 g/m²; Mehrzweckpapierzufuhr 60–163 g/m²
ADF-Kapazität	50 Blatt (Letter/A4, 20 lb, 75 g/m²)
ADF-Papiergröße (B x H)	142–216 mm x 148–356 mm
Allgemeine Daten	
Abmessungen (B x H x T)	466 x 435,4 x 458 mm
Gewicht (inkl. Verbrauchsmaterialien)	18,5 kg
Geräuschemission****	Unter 54 dB (A) in Betrieb, unter 39 dB (A) in Stand-by
LCD	2 Zeilen à 16 Zeichen
Systemspeicher	Standard 96 MB (64 MB on board, 32 MB DIMM)
Schnittstelle	USB 2.0 (High-Speed), IEEE 1284, Ethernet 10/100 Base TX
OS-Kompatibilität	Windows 98/ME/NT 4.0/2000/XP, versch. Linux OS inkl. Red Hat 8–9, Fedora Core 1–3, Mandrake 9.2–10.1 und SuSE 8.2–9.2, Mac OS 10.3–10.4
Max. mtl. Druckvolumen	Bis zu 25.000 Seiten
Verbrauchsmaterialien	
Typ	Tonerkartusche
Tonerreichweite	Standard: 4.000 Seiten bei 5% Schwärzung nach ISO 19752, High Yield: 8.000 Seiten bei 5% Schwärzung nach ISO 19752 (Lieferung mit Standardtoner für 4.000 Seiten)
Bestellnummer	Standardtoner (4k): SCX-D5530A/ELS, High Yield Toner (8k): SCX-D5530B/ELS
Optional	Speicher (bis zu 320 MB): 16 MB (ML-00MA/SEE), 32 MB (ML-00MB/SEE) 64 MB (ML-00MD/SEE) 128 MB (ML-00MD/SEE), 256 MB (ML-MEM140/SEE), Papiermagazin: 1EA x 250-Blatt-Papiermagazin (SCX-S5530A/SEE)

Die neueste Softwareversion steht zum Download für Sie bereit unter: www.samsungprinter.com

* Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

** Kopiergeschwindigkeit basiert auf Mehrfachkopie eines Einzeldokumentes.

*** Bedingung: Standardauflösung, MMR (JBIG), maximale Modemgeschwindigkeit, Übertragungsphase "C" nach ITU-T Nr. 1 Chart, Memory TX, ECM

**** Schalldruckpegel, ISO 7779

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller.

3 Jahre Garantie

Serviceleistungen:
3 Jahre Vor-Ort-Service

Samsung Electronics GmbH
Am Kronberger Hang 6
65824 Schwalbach/Taunus
www.samsung.de
Info: 01805-12 12 13*, Fax: 01805-12 12 14*
*0,14 €/Min. (Festnetz Deutsche Telekom)

Ihr Fachhändler

BÜROSERVICE HÜBNER